


УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



(подпись)

Д.В. Редкин
(фамилия, инициалы)

«08» 09 2022 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 522747)

В Обществе с ограниченной ответственностью
"Газпром газораспределение Томск"

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 634021, Томская область, г. Томск, проспект Фрунзе, д. 170а;

Фактический адрес: 650000, Кемеровская область – Кузбасс область, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80; 650010, Кемеровская область – Кузбасс область, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 64; 654032, Кемеровская область – Кузбасс область, г. Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, д. 35

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7017203428

(ИНН работодателя)

420543002

(КПП работодателя)





1087017002533

(ОГРН работодателя)

35.22

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Н.Н. Парфенова (Ф.И.О.)	08.09.2022 (дата)
 (подпись)	В.В. Грeфенштейн (Ф.И.О.)	08.09.2022 (дата)
 (подпись)	М.В. Пасюга (Ф.И.О.)	08.09.2022 (дата)
 (подпись)	Ж.В. Нехода (Ф.И.О.)	08.09.2022 (дата)

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	неионизирующие излучения	микроклимат	составная среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
166	Ведущий инженер-сметчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
167	Кадастровый инженер (Инженер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
168	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
169	Начальник группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
170	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
171	Начальник группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
172A	Ведущий геодезист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
173A (172A)	Ведущий геодезист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
174	Ведущий инженер по землеустройству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба наружных сетей																						
175	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
	Управление догазификации																						
176	Заместитель начальника управления догазификации в филиале в Кемеровской области (Заместитель начальника управления)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
177	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
178	Ведущий специалист по информационным технологиям и связи (Ведущий специалист)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
179	Ведущий специалист по подготовке и проведению закупок (Ведущий специалист)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
180	Ведущий специалист по материально-техническому снабжению (Ведущий специалист)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
181	Ведущий инженер по промышленной безопасности, охране труда и экологии (Ведущий инженер по охране труда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоль, преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	неионизирующие излучения	микросклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
197	Ведущий инженер по землеустройству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
198	Кадастровый инженер (Инженер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок фактического присоединения потребителей																						
199	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
200A	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
201A (200A)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202A (200A)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
203A (200A)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
204A (200A)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа строительного контроля г. Новокузнецк																						
205	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Единый центр предоставления услуг г. Новокузнецк																						
206	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Новокузнецкий участок фактического присоединения потребителей																						
207A	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
208A	Слесарь по эксплуатации и	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	средовая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
(207А)	ремонту газового оборудования																							

Дата составления: 07.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Д.В. Редькин

(Ф.И.О.)

08.09.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.Н. Парфенова

(Ф.И.О.)

08.09.2022

(дата)

Начальник Юридической группы

(должность)

(подпись)

В.В. Грешштейн

(Ф.И.О.)

08.09.2022

(дата)

Ведущий специалист Группы по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

М.В. Пасюта

(Ф.И.О.)

08.09.2022

(дата)

Ведущий инженер по промышленной безопасности, охране труда и экологии

(должность)

(подпись)

Ж.В. Нехода

(Ф.И.О.)

08.09.2022

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1882

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Анакова Елена Александровна

(Ф.И.О.)

07.09.2022

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Томск"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Управление</i>	Рекомендации по улучшению условий труда не требуются				
<i>Группа по управлению имуществом</i>	Рекомендации по улучшению условий труда не требуются				
<i>Отдел капитального строительства</i>	Рекомендации по улучшению условий труда не требуются				
<i>Служба наружных сетей</i>					
175. Электрогазосварщик	УФ-излучение: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Химический: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ и применения их работником	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Управление догазификации</i>	Рекомендации по улучшению условий труда не требуются				
<i>Группа по работе с Единым оператором газификации и сторонними ГРО</i>	Рекомендации по улучшению условий труда не требуются				
<i>Группа по правовым вопросам и работе с имуществом</i>	Рекомендации по улучшению условий труда не требуются				
<i>Группа подготовки производства</i>	Рекомендации по улучшению условий труда не требуются				
<i>Проектно-сметная группа</i>	Рекомендации по улучшению условий труда не требуются				
<i>Группа строительного контроля г. Кемерово</i>	Рекомендации по улучшению условий труда не требуются				
<i>Группа инженерных изысканий</i>	Рекомендации по улучшению условий труда не требуются				
<i>Землеустроительная группа</i>	Рекомендации по улучшению условий труда не требуются				
<i>Участок фактического присоединения потребителей</i>	Рекомендации по улучшению условий труда не требуются				
<i>Группа строительного кон-</i>	Рекомендации по улучшению условий труда				


<i>троля г. Новокузнецк</i>	не требуются			
<i>Единый центр предоставления услуг г. Новокузнецк</i>	Рекомендации по улучшению условий труда не требуются			
<i>Новокузнецкий участок фактического присоединения потребителей</i>	Рекомендации по улучшению условий труда не требуются			

Дата составления: 07.09.2022

Председатель комиссии по проведению ~~специальной~~ оценки условий труда


 Главный инженер (должность)  (подпись) Д.В. Редькин (Ф.И.О.) 08.09.2022 (дата)

Члены комиссии по проведению ~~специальной~~ оценки условий труда:


 Главный бухгалтер (должность)  (подпись) Н.Н. Парфенова (Ф.И.О.) 08.09.2022 (дата)

 Начальник Юридической группы (должность)  (подпись) В.В. Грефенштейн (Ф.И.О.) 08.09.2022 (дата)

 Ведущий специалист Группы по работе с персоналом (должность)  (подпись) М.В. Пасюта (Ф.И.О.) 08.09.2022 (дата)

 Ведущий инженер по промышленной безопасности, охране труда и экологии (должность)  (подпись) Ж.В. Нехода (Ф.И.О.) 08.09.2022 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей ~~специальную~~ оценку условий труда:

 1882 (№ в реестре экспертов)  (подпись) Анакова Елена Александровна (Ф.И.О.) 07.09.2022 (дата)